


RAGOTZKY+GATJE ***HANS TREIBER***



Inconel Zerspanen

fraeser-shop.de

Inconel VHM Fräser



- Speziell für die Bearbeitung von Superlegierungen entwickelt



ø mm	ER mm	SL mm	FL mm	GL mm	Schaft-ø h5	Z	Best.-Nr.	Preis €
3	0,1	8	14	57	6	4	TL-S-Z4.0030R10HA/HB	64,85
4	0,1	11	16	57	6	4	TL-S-Z4.0040R10HA/HB	66,50
5	0,15	13	18	57	6	4	TL-S-Z4.0050R15HA/HB	68,00
6	0,15	13	19	57	6	4	TL-S-Z4.0060R15HA/HB	62,15
8	0,15	19	25	63	8	4	TL-S-Z4.0080R15HA/HB	87,10
10	0,2	22	30	72	10	4	TL-S-Z4.0100R20HA/HB	109,75
12	0,2	26	36	83	12	4	TL-S-Z4.0120R20HA/HB	142,45
16	0,3	32	42	92	16	4	TL-S-Z4.0160R30HA/HB	233,65
20	0,3	38	52	104	20	4	TL-S-Z4.0200R30HA/HB	355,70

Rabattgruppe: TCS-01



Werkstoff	Zugfestigkeit / Material	Härte	V _c [m/min]	A _φ 1	A _φ 2	f _z 1 [mm]	f _z 2 [mm]
S	Warmfeste Legierungen Fe,Ni und Co < 3300 N/mm ²	< 350 HB	35 - 65	0,60 x d	1 x d	0,0033 x d	0,0025 x d

Inconel VHM Fräser



- Speziell für die Bearbeitung von Superlegierungen entwickelt



ø mm	ER mm	SL mm	FL mm	GL mm	Schaft-ø h5	Z	Best.-Nr.	Preis €
3	0,1	8	14	57	6	5	TL-S-Z5.0030R10HA/HB	66,20
4	0,1	11	16	57	6	5	TL-S-Z5.0040R10HA/HB	68,15
5	0,15	13	18	57	6	5	TL-S-Z5.0050R15HA/HB	69,95
6	0,15	13	19	57	6	5	TL-S-Z5.0060R15HA/HB	64,15
8	0,15	19	25	63	8	5	TL-S-Z5.0080R15HA/HB	89,85
10	0,2	22	30	72	10	5	TL-S-Z5.0100R20HA/HB	113,25
12	0,2	26	36	83	12	5	TL-S-Z5.0120R20HA/HB	146,45
16	0,3	32	42	92	16	5	TL-S-Z5.0160R30HA/HB	240,30
20	0,3	38	52	104	20	5	TL-S-Z5.0200R30HA/HB	363,45

Rabattgruppe: TCS-01

Werkstoff	Zugfestigkeit / Material	Härte	V _c [m/min]	A _φ	f _z [mm]
S	Warmfeste Legierungen Fe,Ni und Co < 3300 N/mm ²	< 350 HB	35 - 65	0,60 x d	0,0033 x d

Inconel VHM Fräser




- Speziell für die Bearbeitung von Superlegierungen entwickelt



ø mm	ER mm	SL mm	FL mm	GL mm	Schaft-ø h5	Z	Best.-Nr.	Preis €
6	0,5	13	19	57	6	8	TL-S-Z8.0060R05HA/HB	71,40
6	1,0	13	19	57	6	8	TL-S-Z8.0060R10HA/HB	76,70
8	0,5	19	25	63	8	9	TL-S-Z9.0080R05HA/HB	101,25
8	1,0	19	25	63	8	9	TL-S-Z9.0080R10HA/HB	107,20
10	0,5	22	30	72	10	9	TL-S-Z9.0100R05HA/HB	125,05
10	1,0	22	30	72	10	9	TL-S-Z9.0100R10HA/HB	130,95
12	0,5	26	36	83	12	9	TL-S-Z9.0120R05HA/HB	159,25
12	1,0	26	36	83	12	9	TL-S-Z9.0120R10HA/HB	165,20
16	0,5	32	42	92	16	11	TL-S-Z11.0160R05HA/HB	274,65
16	1,0	32	42	92	16	11	TL-S-Z11.0160R10HA/HB	282,60
20	0,5	38	52	104	20	11	TL-S-Z11.0200R05HA/HB	437,65
20	1,0	38	52	104	20	11	TL-S-Z11.0200R10HA/HB	448,25

Rabattgruppe: TCS-01

Werkstoff	Zugfestigkeit / Material	Härte	V _c [m/min]	A _e	f _z [mm]
S	Wärmefeste Legierungen Fe,Ni und Co < 3300 N/mm ²	< 350 HB	35 - 65	0,05 x d	0,0061 x d



RAGOTZKY+GÄTJE

mail@ragotzkygaetje.de - 0431-389080 - ragotzkygaetje.de
shop.ragotzkygaetje.de - spannsysteme-shop.de - cnc-fraeser-shop.de

HANS TREIBER

mail@hanstreiber.de - 04193-77943 - hanstreiber.de
shop.hanstreiber.de - fraeser-shop.de - spannsysteme-shop.de